

AUSTIN RADIOLOGICAL ASSOCIATION PATIENT HISTORY/CONTRAST FORM

Nombre _____ Fecha de nacimiento _____ Fecha _____
 ¿Cuándo es su próxima visita al médico? _____ Peso _____ Altura _____ Edad _____

Señales y síntomas _____

¿Se trata de una lesión? Sí No Si la respuesta es sí, fecha de la lesión _____ Los síntomas son peores en el lado: derecho izquierda

¿LE HAN REALIZADO PREVIAMENTE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN LA PARTE DEL CUERPO QUE SE EXAMINARÁ HOY?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Imagen de resonancia magnética/tomografía por computadora | Si la respuesta es sí, realizada en: _____ |
| <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Gamagrafía ósea | Si la respuesta es sí, realizada en: _____ |
| <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Ultrasonido | Si la respuesta es sí, realizada en: _____ |
| <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Angiograma | Si la respuesta es sí, realizada en: _____ |
| <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Radiografías | Si la respuesta es sí, realizada en: _____ |

¿HA TENIDO ALGUNA VEZ?

- Sí No ¿Le han realizado algún procedimiento de generación de imágenes anterior que requiriera una inyección de medio de contraste/colorante? Si la respuesta es sí, ¿tuvo alguna reacción o experimentó alguna dificultad debido a la inyección del medio de contraste o colorante? * Sí No
(Si la respuesta es sí, explique por favor) _____
- Sí No ¿Cirugía en la parte del cuerpo que se examinará hoy? Si es así, explique _____
- Sí No ¿Cirugía en cualquier otra parte del cuerpo? Si es así, explique _____
- Sí No ¿Cáncer u otro tipo de tumor? Si es así, explique _____
- Sí No ¿Radioterapia o quimioterapia? Si es así, explique _____

¿TIENE O HA TENIDO ALGUNO DE LOS PADECIMIENTOS SIGUIENTES?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Trastorno en la válvula aórtica (prolapso de la válvula mitral) | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Mieloma múltiple |
| <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Fibrilación auricular del corazón | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Feocromocitoma |
| <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Trastornos del ritmo cardíaco (latidos irregulares) | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Hipertensión pulmonar primaria (no es presión arterial alta) |
| <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Enfermedad renal crónica Si, explique: _____ | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Debilidad aguda (describa) _____ |
| <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Diabetes | |
| <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cardiopatía/problemas de corazón Si, explique: _____ | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Anemia de células falciformes |
| <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Hipertensión arterial | Historial como fumador (número de años) |
| <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Enfermedad hepática | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Toma glucofage? ¿Glucovance? (Metformina) |
| <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Afección pulmonar | |
| <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Lupus | |

Alergias: _____

Entiendo (entendemos) que posiblemente necesite una inyección y/o una dosis oral del medio de contraste para completar el examen de diagnóstico. También entiendo (entendemos) que existe una posibilidad de tener una reacción alérgica al contraste y/o una extravasación de contraste en los tejidos que rodean el catéter intravenoso. Ambos casos pueden ser de menores a graves. Las reacciones podrían ser, pero sin limitarse a: náusea, vómito, sensación de calor, alteraciones del gusto, comezón, urticaria, erupciones, dolor de cabeza, palidez, congestión nasal, mareos, escalofríos, inflamación alrededor de la boca y ojos, ansiedad, taquicardia, hipertensión, hipotensión, respiración entrecortada, respiración resollante, espasmo de laringe, espasmo bronquial, anafilaxis, convulsiones, paro cardiopulmonar y la muerte. Las Extravasaciones (fuga hacia los tejidos) podrían ser menores con pequeñas cantidades de contraste, pero podrían ser graves si los tejidos tienen una reacción alérgica al contraste. Si el volumen de extravasaciones es demasiado grande, podría requerir intervención quirúrgica.

He leído y entiendo (hemos leído y entendemos) la información anterior y doy mi consentimiento para recibir la administración del contraste intravenoso o bien contraste oral, según se indique.

Firma del paciente/tutor: _____ Fecha: _____

TO BE COMPLETED ARA PERSONNEL ONLY

Notes: _____

