



NORTE	
<b>AUSTIN CENTER BOULEVARD &amp; ACB BREAST IMAGING</b> 6818 Austin Center Blvd., #101, Austin, TX 78731	Abierto Lun-Vie 8am-5pm. Ubicado en Austin Surgical Plaza al lado oeste de MOPAC. Tome la salida de Far West Blvd. y gire a la izquierda en Austin Center Blvd. Luego gire a la derecha en la plaza. El centro de ARA está en el edificio a la izquierda. Llame al centro al <b>(512) 795-8505</b> .
<b>CEDAR PARK &amp; CEDAR PARK BREAST IMAGING</b> 12800 W. Parmer Ln., #200, Cedar Park, TX 78613	Abierto Lun-Vie 8am-5pm. <b>Horario extendido:</b> TC 7am-11pm, mamografía 7am-9pm, IRM 6:30am-11pm, ultrasonido 7am-11pm. Ubicado a una cuadra al sur de la Hwy 1431 en la intersección de Colonial Parkway y Parmer Ln. Llame al centro al <b>(512) 485-7199</b> .
<b>GEORGETOWN</b> 3201 South Austin Ave., #105, Georgetown, TX 78626	Abierto Lun-Vie 8am-5pm. <b>Horario extendido:</b> TC 7:30am-7pm, mamografía 7am-5pm, IRM 6:30am-11pm, ultrasonido 7am-5pm. Ubicado fuera de la IH 35 entre Leander Rd. y el bucle interior sureste. Llame al centro al <b>(512) 863-4648</b> .
<b>QUARRY LAKE</b> 4515 Seton Center Parkway, #105, Austin, TX 78759	Abierto Lun-Vie 8am-5pm. <b>Horario extendido:</b> TC 7am-10pm, IRM 6:30am-11pm, ultrasonido 7am-6pm. Ubicado en la Hwy 183 al norte de Braker Ln. en el lado este de la Hwy 183. Gire en Seton Center Parkway y tome la primera entrada a la izquierda. La suite está ubicada en el vestíbulo al norte. Llame al centro al <b>(512) 519-3402</b> . Por favor, utilice el sistema de intercomunicación del edificio para citas fuera del horario o temprano en la mañana.
<b>ROCK CREEK PLAZA</b> 2120 North Mays, #220, Round Rock, TX 78664	Abierto Lun-Vie 8am-5pm. <b>Horario extendido:</b> TC 7am-5:30pm, mamografía 7am-5pm, IRM 6:30am-11pm, ultrasonido 7am-11pm. Ubicado directamente fuera de la IH 35 en la carretera de acceso al norte de la Hwy 79, justo después de Texas Ave. Llame al centro al <b>(512) 238-7195</b> .
ESTE	
<b>MANOR</b> 12700 Lexington St., #300, Manor, TX 78653	Abierto Lun-Vie 8am-5pm. Desde la Hwy 290, gire hacia el norte en Lexington St. El centro está ubicado a un cuarto de milla a la izquierda. Llame al centro al <b>(512) 776-1158</b> .
SUR	
<b>KYLE &amp; KYLE BREAST IMAGING</b> 4211 Benner Rd., #100, Kyle, TX 78640	Abierto Lun-Vie 8am-5pm. <b>Horario extendido:</b> TC 7:30am-7pm, IRM 6:30am-11pm, ultrasonido 7:30am-5pm. También abierto los <b>sábados y domingos</b> , 8am-4pm para IRM. Ubicado en Benner Rd. cerca de Plum Creek Golf Course. Desde la IH 35, tome la salida 215 (Kyle Parkway) y conduzca hacia el oeste por Kohlers Crossing para aproximadamente 1.5 millas. Gire a la izquierda en Benner Rd. Llame al centro al <b>(512) 776-1150</b> .
<b>DRIPPING SPRINGS</b> 170 Benney Lane, #101, Dripping Springs, TX 78620	Abierto Lun-Vie 8am-4:30pm. Ubicado fuera de la Hwy 290. Gire en Mighty Tiger Trail. Luego gire a la derecha en Benney Ln. Llame al centro al <b>(512) 776-1176</b> .
<b>SAN MARCOS</b> 1348-B Texas 123 South, San Marcos, TX 78666	Abierto Lun-Vie 8am-5pm. <b>Horario extendido:</b> IRM 6:30am-11pm, TC 7am-7pm. Desde la IH 35, tome la salida de Seguin y conduzca hacia el este para aproximadamente una milla. El centro está ubicado justo después de Riley's Transmission. Llame al centro al <b>(512) 519-3431</b> .
<b>SOUTHWOOD</b> 1701 West Ben White Blvd., #170, Austin, TX 78704	Abierto Lun-Vie 8am-5pm. <b>Horario extendido:</b> TC 7:30am-11pm, IRM 6:30am-11pm, ultrasonido 6:30am-10pm. Ubicado en la carretera de acceso al sur de Ben White Blvd. (Hwy 290/71) entre Menchaca Rd. y South 1st St. Llame al centro al <b>(512) 428-9090</b> . Por favor, utilice el sistema de intercomunicación del edificio para citas fuera del horario o temprano en la mañana.
<b>WILLIAM CANNON</b> 2501 West William Cannon Dr., Bldg. 5 Austin, TX 78745	Abierto Lun-Vie 8am-5pm. <b>Horario extendido:</b> TC 7:30am-7pm, IRM 6:30am-11pm, ultrasonido 7:30am-6pm. Ubicado al lado sur de W William Cannon Dr. entre Westgate Blvd. y Menchaca Rd. en el complejo Stonegate One, edificio 5. Llame al centro al <b>(512) 346-7311</b> . Por favor, utilice el sistema de intercomunicación del edificio para citas fuera del horario o temprano en la mañana.
OESTE	
<b>SOUTHWEST MEDICAL VILLAGE</b> 5625 Eiger Rd., #165, Austin, TX 78735	Abierto Lun-Vie 8am-5pm. <b>Horario extendido:</b> TC 7:30am-7pm, IRM 8am-10:30pm. Ubicado en Vega Ave. entre Southwest Parkway y W. William Cannon Dr. Desde Vega Ave., gire a Eiger Rd. (que regresa a Vega). Gire hacia el complejo Southwest Medical Village. Llame al centro al <b>(512) 519-3474</b> .
<b>WESTLAKE</b> 5656 Bee Caves Rd., Bldg. H, #200, Austin, TX 78746	Abierto Lun-Vie 8am-5pm. <b>Horario extendido:</b> IRM 8am-6:30pm, ultrasonido 7:30am-5pm, mamografía 7:30am-5pm. Ubicado en el complejo Westlake Medical Center, justo al este de Loop 360 en Bee Caves Rd. Llame al centro al <b>(512) 328-4984</b> .
<b>WILSON PARKE</b> 11714 Wilson Parke Ave., #175, Austin, TX 78726	Abierto Lun-Vie 8am-5pm. <b>Horario extendido:</b> TC 7:30am-7pm, IRM 6:30am-5pm. Ubicado fuera de la Hwy 620, cerca del complejo Trails Shopping Center, junto a la Austin Regional Clinic. Gire al oeste en Wilson Parke Ave. desde la 620 y gire a la derecha en el complejo. Llame al centro al <b>(512) 519-3457</b> .
CENTRAL	
<b>MEDICAL PARK TOWER</b> 1301 W. 38th St., #118, Austin, TX 78705	Abierto Lun-Vie 8am-5pm. <b>Horario extendido:</b> TC 7am-7pm, IRM 6:30am-11pm, rayos X 8am-8pm. También abierto los <b>sábados</b> , 8am-5pm para CT, IRM y rayos X. Los <b>domingos</b> , 8am-5pm para MRI y rayos X. Ubicado entre IW. 38th St. y W. 34th St. al lado oeste del Seton Ascension Medical Center. Desde N Lamar, gire al oeste en 34th St., pase Medical Parkway y gire a la derecha en el estacionamiento. El centro está ubicado en el lado suroeste del edificio. Llame al centro al <b>(512) 454-7380</b> .
<b>MIDTOWN / THERANOSTICS CENTER / INTERVENTIONAL RADIOLOGY CENTER</b> 901 W. 38th St., #100, Austin, TX 78705	Abierto Lun-Vie 8am-5pm. <b>Horario extendido:</b> TC 7:30am-6pm, IRM 8am-7pm, PET/CT 7am-6pm. Ubicado en W. 38th al este de N. Lamar y a través del Austin Heart Hospital. El estacionamiento está al lado del edificio cuando termina W. 38th. Llame al centro al <b>(512) 519-3456</b> .
<b>MUELLER &amp; MUELLER CHILDREN'S IMAGING</b> 1301 Barbara Jordan Blvd., #104, Austin, TX 78723	Abierto Lun-Vie 8am-5pm. <b>Horario extendido:</b> IRM 8am-5pm, ultrasonido 7am-6pm. Ubicado en la esquina sureste de Lancaster y Barbara Jordan entre la Ronald McDonald House y el Starbucks. ESTACIONAMIENTO: Puede acceder al estacionamiento detrás de Strictly Pediatrics desde Barbara Jordan, entre la Ronald McDonald House y Strictly Pediatrics. Llame al centro al <b>(512) 480-0761</b> .




Muchos centros tienen horarios extendidos.  
¡Pregúntele a nuestros programadores!




Conozca los costos de la cita antes de ir por medio de la herramienta de estimación de desembolsos en [ausrad.com](http://ausrad.com).

MAPA DE UBICACIONES  
EN EL REVERSO 


<b>1</b>	AUSTIN CENTER BOULEVARD & ACB BREAST IMAGING	<b>9</b>	MUELLER & MUELLER CHILDREN'S IMAGING
<b>2</b>	CEDAR PARK & CEDAR PARK BREAST IMAGING	<b>10</b>	QUARRY LAKE
<b>3</b>	DRIPPING SPRINGS	<b>11</b>	ROCK CREEK PLAZA
<b>4</b>	GEORGETOWN	<b>12</b>	SAN MARCOS
<b>5</b>	KYLE & KYLE BREAST IMAGING	<b>13</b>	SOUTHWEST MEDICAL VILLAGE
<b>6</b>	MANOR	<b>14</b>	SOUTHWOOD
<b>7</b>	MEDICAL PARK TOWER	<b>15</b>	WESTLAKE
<b>8</b>	MIDTOWN / THERANOSTICS / INTERVENTIONAL	<b>16</b>	WILLIAM CANNON
		<b>17</b>	WILSON PARKE



**ESCANÉEME**  
PARA UBICACIONES  
E INSTRUCCIONES



VER DIRECCIONES DE UBICACIÓN Y NÚMEROS DE TELÉFONO AL REVERSO



Patient to take  Report  CD

- Scheduler to call patient
- Patient to call scheduling
- ARA to fax appointment confirmation to physician

After hrs phone \_\_\_\_\_

Additional report to \_\_\_\_\_

<b>PATIENT NAME</b> Last		<b>First</b>		<b>MI</b>		<b>DOB (MM/DD/YYYY)</b>	
<b>PATIENT PREFERRED PHONE</b>				<b>PATIENT EMAIL</b>			
<b>DIAGNOSIS</b>				<b>EXAM ICD-10 CODE</b>			
<b>SPECIAL INSTRUCTIONS</b>							
<b>REFERRING PHYSICIAN</b>		<b>NPI</b>		<b>SIGNATURE</b>		<b>DATE ORDERED</b>	
<b>INSURANCE &amp; AUTHORIZATION #</b>				<b>APPT DAY</b>		<b>APPT TIME</b>	

Non STAT fax \_\_\_\_\_

STAT fax \_\_\_\_\_

STAT call phone \_\_\_\_\_

Call if STAT results are normal.  
 Fax STAT clinical notes to 512.977.8200.

Report for exams completed after 4pm will be faxed the next work day morning.

### X-RAY

#### WALK-INS ACCEPTED FOR X-RAY ONLY

- Abdomen  1 view  2 view
- Chest  1 view  2 view
- Ribs  2 view  3 view  Left  Right
- Skull  2 view  4 view
- Sinus  1 view  2 view  3 view
- Cervical spine  1 view  2 view  3 view  4 view  5 view  Flex / ext
- Lumbar spine  1 view  2 view  3 view  4 view  5 view  Flex / ext
- Thoracic spine  1 view  2 view  3 view
- Scoliosis  1 view  2 view
- Pelvis  Hip  Left  Right
- Sacroiliac  Facial bones
- Sacrum / coccyx  Mandible
- Leg length  Orbits
- Bone age  Nasal bones
- Foreign body - nose to rectum  Soft tissue neck / adenoids
- Skeletal survey - MUST BE SCHEDULED
- Upper extremity  Left  Right  Specify \_\_\_\_\_
- Lower extremity  Left  Right  Specify \_\_\_\_\_
- IVP  Complete w tomosynthesis  Limited
- Other - specify \_\_\_\_\_

### BONE DENSITOMETRY

- Bone densitometry

### MRI

- Contrast at discretion of radiologist
- Do not administer IV contrast
- HEAD**
  - Brain  IACs  Orbits
  - Pituitary  Skull base / face  TMJ
  - Soft tissue neck
- SPINE**
  - Cervical  Brachial plexus  Left  Right
  - Thoracic  Sacral plexus  Lumbar
- CHEST**
  - Soft tissue  Chest wall
- ABDOMEN**
  - Routine
  - w MRCP & 3D - must list secondary diagnosis \_\_\_\_\_
  - w Elastography
  - Urogram (includes pelvis)  Enterography (includes pelvis)
- PELVIS**
  - Defecography  Prostate (include PSA)  Soft tissue
  - MSK pelvis  MSK SI joint
- EXTREMITY** **SELECT LATERALITY**  LEFT  RIGHT
  - Arthrogram - specify joint: \_\_\_\_\_
  - Long bone - specify  Humerus  Forearm  Femur  Tib / fib
  - Shoulder  Pectoralis  Elbow  Wrist
  - Hand  Finger \_\_\_\_\_
  - Hip  Knee  Ankle
  - Foot  Toe \_\_\_\_\_
- MRA**  MRV
  - Head  Neck  Chest  Abdomen  Pelvis
  - Run-off (bifurcation to ankle)
  - Upper extremity - specify \_\_\_\_\_
  - Lower extremity - specify \_\_\_\_\_

**For MRI and CT contrast studies, creatinine testing will be performed for patients meeting contrast screening guidelines.**

### OTHER / INTERVENTIONAL

- IVP with ultrasound as needed
- Uterine fibroid treatment consult
- Prostate artery embolization treatment consult
- Other \_\_\_\_\_


### ARTHROGRAM w CT TO FOLLOW

- Arthrogram w CT to follow - specify joint \_\_\_\_\_

### MOLECULAR IMAGING & NUCLEAR RADIOLOGY

- Bone scan  w SPECT/CT (area) \_\_\_\_\_  
 Total bone  Limited (area) \_\_\_\_\_  
 3-phase for infection / osteomyelitis, loose hardware (area) \_\_\_\_\_
- Brain SPECT/CT  Neurolyte  DaTScan
- Gastric emptying scan
- HIDA scan with GBEF (gallbladder ejection fraction)
- I-123 MIBG w SPECT/CT
- I-123 whole body scan  w SPECT/CT  w Thyrogen
- Lymphoscintigraphy  w injection only  w Thyrogen
- Liver spleen scan
- Liver SPECT/CT (RBC tag) for hemangioma
- Heat damaged RBC w SPECT/CT
- Meckel's scan w SPECT/CT
- MUGA scan for LVEF (resting only)
- Parathyroid scan w SPECT/CT  w ultrasound
- Renal scan w diff function  w Lasix  Cortical imaging
- Salivary glands
- Thyroid scan w uptake  Thyroid scan only
- Radioiodine treatment for hyperthyroidism
- Radioiodine treatment for cancer  w Thyrogen
- Radioiodine I-131 post treatment scan: 5-10 days post TX
- White blood cell (WBC) scan for infection w SPECT/CT (w marrow mapping if needed)
- Other \_\_\_\_\_

### BREAST IMAGING

- SCREENING**
  - Screening 3D mammogram w US if inconclusive
  - Screening 3D mammogram
- For diagnostic only: Note area of concern.**
- 
- Radiologist approval required for screening mammo in patients under 30.**
- Screening breast ultrasound (dense breasts / asymptomatic)
- DIAGNOSTIC**
  - Complete diagnostic mammography workup w 3D (May include US, biopsy and / or cyst aspiration if needed)
  - Diagnostic 3D mammo w US if needed  Female 30+  Male 25+
  - Diagnostic ultrasound w 3D mammo if needed  Female <30  Male <25 (Indicate area of concern.)
  - Ultrasound axilla w 3D mammo if needed
- BREAST MRI**
  - Diagnostic w/wo contrast (Indicate area of concern.)
  - Abbreviated screening
  - Implant evaluation w/o contrast (silicone only)
- BIOPSY**
  - Stereotactic  Stereotactic w 3D  Ultrasound
  - Radiologist to determine method  Post-biopsy mammogram
  - Other \_\_\_\_\_

### FLUOROSCOPY

- Hysterosalpingogram (HSG)
- Lumbar puncture  w pressures  w/o pressures  w lab work  w/o lab work
- PLEASE ATTACH LAB ORDERS**
- Steroid injection  Kenalog 40mg/ml  Depo-Medrol 80 mg/ml
- Specify joint \_\_\_\_\_
- Joint aspiration - specify joint \_\_\_\_\_
- PLEASE ATTACH LAB ORDERS**
- Other \_\_\_\_\_

### MYELOGRAM w CT TO FOLLOW

- Cervical  Lumbar  Cisternography
- Thoracic  Entire spine  Other \_\_\_\_\_

### CT

- CT NEURO** Specify IV contrast  without  with  PRN
  - HEAD**
    - Brain  Facial bones  Orbits  Craniofacial
    - Temporal bones
    - Sinus  Limited  Complete  Surgical navigation - specify \_\_\_\_\_
    - Soft tissue neck
  - SPINE**
    - Cervical  Lumbar  Thoracic
    - Other - specify \_\_\_\_\_
  - CTA NEURO - CONTRAST REQUIRED**
    - Intracranial (head)  Carotid (neck)
    - CT-venogram--intracranial (head)
    - Other - specify \_\_\_\_\_
  - CT BODY** Specify IV contrast  without  with  PRN
    - Routine  Interstitial lung disease (w/o contrast)  Surgical navigation - specify \_\_\_\_\_
    - Abdomen only
    - Abdomen (w pelvis if needed)  Pelvis only
    - Abdomen & pelvis  Enterography / small bowel w 3D  Renal calculi (w/o contrast)  Urogram (CT-IVP / hematuria protocol)
    - Virtual colonoscopy  Screening (asymptomatic)  Diagnostic (symptomatic)
    - Other \_\_\_\_\_
  - CTA BODY - CONTRAST REQUIRED**
    - Chest  Pulmonary embolism
    - Heart  Coronary arteries  Pulmonary vein
    - Abdomen
    - Abdomen/pelvis  Aortic pre-stent  Aortic post-stent  Perforator protocol  w run-off
    - Pelvis
    - Venogram  Abdomen / pelvis  Pelvis
    - Other \_\_\_\_\_
  - CT EXTREMITY** Specify IV contrast  without  with  PRN
    - Specify \_\_\_\_\_
- **CT lung screening form available at [ausrad.com/downloads](http://ausrad.com/downloads).**  
 • If CT & PET are needed, providers can call scheduling at 512.458.9098.  
 • Contrast and additional views at discretion of radiologist.

### PET/CT

**SEPARATE FORM REQUIRED. CALL 512.453.6100 TO SCHEDULE.**

### ULTRASOUND

- ABDOMEN**
  - Abdominal organs - complete
  - Abdominal organs - limited to \_\_\_\_\_
  - Liver elastography  Renal  Aorta
- PELVIS**
  - Pelvic transabdominal & transvaginal  Testicular (includes Doppler)
  - Pelvic (transvaginal only)  Groin
  - Pelvic (transabdominal only)  Bladder  w PVR
- OBSTETRICAL (<14 weeks only)**
  - OB transabdominal & transvaginal  OB transvaginal only
  - OB transabdominal only
- NECK**
  - Thyroid  Neck - soft tissues only
- VASCULAR ULTRASOUND**
  - Carotid Doppler  ABI only (limited NIPS)
  - Arterial duplex (complete NIPS)  Arms  Legs
  - Venous Doppler legs  Left  Right
  - Venous Doppler arms  Left  Right

## PIV\*

1. El día antes de su examen, tome entre seis (6) y ocho (8) vasos de 8 onzas de líquido claro entre el almuerzo y la cena.
2. La noche antes de su examen, coma una cena ligera. Limite la comida a alimentos como un sándwich pequeño, gelatina o sopa. No coma ni tome ningún producto lácteo.
3. Entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m., tome dos (2) tabletas de Dulcolax o Bisacodyl USP.  
NOTA: NO TOMES TABLETAS DE DULCOLAX O BISACODYL DENTRO DE UNA HORA DE TOMAR LECHE O ANTIÁCIDO.
4. Después de la medianoche, NO COMA NADA MÁS hasta que se termine su examen. Puede tomar líquidos claros antes de su examen.

## ULTRASONIDO PÉLVICA / OBSTETRICA\*

1. Una hora antes del inicio de su examen, termine de tomar 32 onzas de agua. LA VEJIGA DEBE ESTAR LLENA PARA EL EXAMEN.
2. NO vacíe la vejiga hasta que su examen se termine.

## ULTRASONIDO ABDOMINAL

1. Exámenes por la mañana: Después de la medianoche, no coma ni tome nada hasta que se termine su examen.
2. Exámenes por la tarde: DESAYUNE ALIMENTOS BAJO EN GRASA antes de las 8:00 a.m. (sin leche, mantequilla, crema, queso, mantequilla de maní), luego no coma ni tome más antes del examen.

## ULTRASONIDO RENAL\*

1. 30 minutos antes del inicio de su examen, tome 24 onzas de agua.
2. NO vacíe la vejiga hasta que se termine su examen.
3. NO coma ni tome nada seis (6) horas antes del examen.

## MAMOGRAFÍA

1. Antes de su examen, por favor limpie sus senos a fondo.
2. NO use desodorantes o talcos en las axilas o en el área de los senos. Puede usar alcohol de frotamiento como antitranspirante.
3. Se recomienda llevar un vestuario de dos piezas.

## TC

1. Se le proporcionarán instrucciones de preparación, si hay alguna, cuando programe la cita. También se las podremos enviar por correo electrónico.

\*Los pacientes con restricciones de líquidos deben consultar a sus médicos para obtener instrucciones.